

Гайд від BM Parts: підйомник на СТО, що потрібно знати і виконувати

дата публікації: 2023.12.29



Основною функцією підйомників для підймання транспортних засобів на СТО є забезпечення належного комфорту роботи при обслуговуванні автомобілів, піднімаючи їх на необхідну висоту для проведення ремонтних чи сервісних робіт.

Дистриб'ютор, стратегічний партнер авторемонтної галузі BM Parts [має в каталозі мобільного b2b додатка все](#), що може знадобитися сучасним ремонтним майстерням: від обладнання та інструментів до запчастин і розхідників.

Очевидно, при експлуатації підйомників має гарантуватися безпека персоналу. **Інженер з охорони праці Михайло Клименко зауважує, що «Найголовніша умова безпеки при використанні підйомника — забезпечення повної стійкості автомобіля, що піднімається, тому кожна конструкція підйомника повинна відповідати визначеним нормам, а кожен підйомник повинен перебувати під технічним наглядом. Це стосується абсолютно усіх СТО, а особливо тих, котрі використовують найману працю».**

Чек-лист використання автомобільних підйомників:

- дотримання загальних вимог охорони та безпеки праці;

На підприємстві повинна бути створена та функціонувати система управління охороною праці (СУОП), повинні проводитися відповідні інструктажі та навчання працівників безпечним методам та прийомам роботи, має бути організовано проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів, забезпечення спецодягом та відповідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).

- допуск до їх обслуговування виключно уповноважених й відповідно підготовлених працівників;
- підйом тільки тих автомобілів, вага яких відповідає номінальній вантажопідйомності підйомника;

- дотримання правил розміщення автомобіля на захватах чи заїзних платформах;
- забезпечення вільного простору під і над підйомником, а також над автомобілем в процесі підйому;
- дотримання заборони на внесення будь-яких змін в електричній, гідравлічній та пневматичній системах особами без відповідних кваліфікацій; — періодичний, регулярний контроль ступеня зношеності робочих елементів, наприклад, тросів, несучих елементів або герметичності, й ефективності роботи гідравлічної системи в підйомниках з приводом даного типу;
- регулярне дотримання термінів технічного огляду.

[посилання на каталог](#)



Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artykul/55686>